



Eco Coulometer

Coulometrische Wasserbestimmung einfach,
sicher und zuverlässig

HIGHLIGHTS

- Schweizer Qualität: 3 Jahre Herstellergarantie
- Einfach zu installieren und anzuwenden
- Sichere Handhabung der Karl-Fischer-Reagenzien
- Vorinstallierte Beispielmethode
- Anwenderunterstützung und Service vor Ort – weltweit



**Metrohm
means ...
Spectroscopy!**



Wassergehaltsbestimmungen: Warum Karl-Fischer-Titration die Methode der Wahl ist

Wenn es um Methoden für die Bestimmung des Wassergehalts geht, führt an der Karl-Fischer-Titration kein Weg vorbei. Zahlreiche nationale und internationale Normen (EN, ISO, ASTM, DIN u.a.m.) beschreiben die coulometrische Karl-Fischer-Titration für die Qualitätsbestimmung von Chemikalien, Mineralölerzeugnissen, Kunststoffen und vielen andere Produkten. Dafür sprechen drei Hauptgründe:

- Die Karl-Fischer-Titration ist eine Direktmethode und spezifisch für Wasser (geringes Risiko von matrixbedingten Interferenzen)
- Die Methode ermöglicht sehr empfindliche Messungen (Nachweisgrenzen im μg -Bereich)
- Die Methode ist schnell (In der Regel dauert es weniger als drei Minuten bis zum Ergebnis)

Vorinstallierte Beispielmethode erleichtern den Einstieg

Für einen schnellen und einfachen Start finden Sie kostenfreie Beispielmethode bereits auf dem Eco Coulometer eingerichtet: Es ist wirklich leicht: Gewünschte Methode wählen, Reagenz konditionieren, Methode starten und die Probe zugeben – das ist schon alles und erfordert nur ein paar wenige Klicks auf dem Display Ihres Eco Coulometers. Die Wasserbestimmung wird automatisch durchgeführt; Sie brauchen nur noch das Ergebnis vom Display abzulesen.

DIY – problemlose Installation und Inbetriebnahme

Dank des Installationsvideos können Sie das Eco Coulometer leicht selbst aufstellen und in Betrieb nehmen.

Service und Anwenderunterstützung: Weltweit

Metrohm ist weltweit in 80 Ländern mit eigenen Tochtergesellschaften sowie exklusiven Vertretungen präsent. Auf Wunsch bietet Ihnen Ihre lokale Metrohm-Vertretung professionellen Service und fachkundige Anwenderunterstützung für Ihr Eco Coulometer.



Eco Coulometer

GLP-konforme Reports erstellen

Das Eco Coulometer macht es Ihnen einfach, die Anforderungen von GLP zu erfüllen. Reports mit allen Informationen, wer wann welche Analyse durchgeführt hat, können Sie entweder direkt im Labor ausdrucken oder auf einem USB-Stick als PDF speichern.

860 KF Thermoprep

Feste Probenmatrix? Kein Problem!

Für die Wasserbestimmung in festen Proben schließen Sie das Eco Coulometer einfach an einen 860 Thermoprep an. Mit diesem KF-Ofen wird Ihre Probe in einem spezifischen Probengefäß erhitzt. Das thermisch freigesetzte Wasser wird mittels Trägergas in die Titrationszelle Ihres Eco Coulometers überführt, wo es direkt quantitativ bestimmt werden kann.



Schweizer Qualität zu einem günstigen Preis

Das Eco Coulometer ist das ideale Gerät für die schnelle, sichere und zuverlässige Bestimmung des Wassergehalts im Rahmen ihrer Routineanalytik. Insbesondere, wenn Sie bei der Qualität keine Kompromisse machen möchten, aber auf einen günstigen Preis angewiesen sind, wird Sie das Eco Coulometer mit seinem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugen.



885 Compact Oven Sample Changer

Großes Probenaufkommen? Automatisieren Sie Ihre Analyse!

Einfach Ihr Eco Coulometer an einen 885 Compact Oven Sample Changer anschließen und Sie können den Wassergehalt in bis zu 17 Proben völlig unbeaufsichtigt bestimmen.

BESTELLINFORMATIONEN

Instrumente	
2.1028.0010	Eco Coulometer mit Generatorelektrode mit Diaphragma
2.1028.0110	Eco Coulometer mit Generatorelektrode ohne Diaphragma
Zubehör	
2.860.0010	860 KF Thermoprep
2.885.0010	885 Compact Oven Sample Changer
2.1029.0010	Solvent Pump (inklusive Zubehör für den sicheren Reagenzwechsel)
6.1439.010	KF-Zugabe- und Absaugrohr für Coulometerzelle
2.142.0100	Custom Q3X Printer
6.9001.050	Thermopapier für Custom Neos-N / Q3X



Metrohm
means ...
Spectroscopy!



www.metrohm.com