827 pH lab; 240 V, AUS con Unitrode

2.827.0217

pH-metro para laboratorio con interfaz IrDa y Unitrode 6.0258.600

Partes/accesorios 2.827.0217

Order Number	Descripción	Cantidad
6.2161.040	**Bloque de alimentación con enchufe AUS 240V/6V DC** Bloque de alimentación con enchufe para 827 pH lab	1 PCS
6.0258.600	**Unitrode con Pt1000** Electrodo pH combinado con sensor de temperatura Pt1000 integrado para titulación/medida de pH. Este electrodo es especialmente apto: – para titulaciones y medidas de pH en muestras difíciles, viscosas o alcalinas – para temperaturas elevadas – para medidas de larga duración El diafragma esmerilado fijo es resistente a la contaminación. Electrolito de referencia: c(KCl) = 3 mol/L, almacenamiento en una solución de conservación. Alternativamente: electrolito de referencia para medidas a T>80 °C: Idrolyte, conservación en Idrolyte.	1 PCS

6.2013.010

Anillo de ajuste 1 PCS

Para barras de soporte con 10 mm de diámetro.

6.2016.050

Barra de soporte / 300 mm 1 PCS

6.2021.020

Portaelectrodo 1 PCS

Portaelectrodo para 4 electrodos y 2 puntas de bureta

6.2104.600

Cable de electrodo para el cabezal enchufable U /enchufe macho F de 2 x 2 mm B, 1m 1 PCS

Para la conexión de electrodos con cabezal enchufable Metrohm U a aparatos Metrohm con toma F.

6.2621.070 **Llave hexagonal de 5 mm para IC Sample Processor** 1 PCS

Accesorios opcionales

6.2307.230
Soluciones tampón pH con pH 4/7/9

Cada juego de tampones consta de 10 bolsas (30 mL) de soluciones tampón pH con pH 4/7/9

6.2325.000
juego pHit

Juego de mantenimiento para electrodos de pH
El juego contiene:
– 50 mL solución de lavado
– 50 mL solución de c(KCl) = 3 mol/L
– 50 mL solución de almacenamiento
– 2 recipientes de almacenamiento
– Instrucciones de uso