Porotrode avec PT1000 (plug U)

6.00235.600

Électrode pH combinée avec capteur de température Pt1000 intégré pour des mesures pH ou des titrages dans :

des échantillons contenant des protéines (aliments, échantillons biologiques)
des échantillons très sales
des échantillons visqueux
Le diaphragme capillaire spécialement développé et l'électrolyte de référence porolyte (6.2318.010) permettent d'obtenir une performance optimale dans des solutions contenant des protéines. À conserver dans une solution de conservation.

Contenu de la livraison 6.00235.600

Order Number	Description	Quantité
6.1236.050	**Douille rodée avec rodage normalisé RN 14/12 mm** Douille rodée avec rodage normalisé RN 14/12 mm en polyéthylène.	1 Stk
6.2008.040	**Récipient de conservation** Forme, en combinaison avec le support 6.2008.050, un support pour l'électrode sur les 807 Dosing Units.	1 Stk

Accessoires optionnels

6.2104.600
Câble d'électrode pour tête enfichable U / fiche F, 2x2 mm B, 1 m

Pour la connexion d'électrodes avec tête enfichable Metrohm U aux appareils Metrohm (prise de type F).

6.2104.610
Câble d'électrode pour tête enfichable U/fiche F + 2x2 mm B, 2 m

Pour la connexion d'électrodes avec tête enfichable Metrohm U aux appareils Metrohm (prise F).

6.2318.010
Porolyte 50 mL

Électrolyte de référence Porolyte pour électrodes 6.0235.200 Porotrode et 6.00235.600 Porotrode avec Pt1000.
Remplace 6.2318.000 Porolyte 50 mL.

6.2325.100

Solution de nettoyage 3 x 50 mL

Il n'est possible de garantir des résultats de mesure fiables sur le long terme que si la membrane en verre de mesure du pH et le diaphragme reçoivent des soins préventifs réguliers. Le nettoyage par attaque avec des produits chimiques toxiques ou un traitement mécanique du diaphragme n'est pas seulement compliqué et cher, il provoque aussi un vieillissement prématuré de l'électrode de verre de mesure du pH.
La solution de nettoyage a été mise au point pour assurer un nettoyage doux et simple des électrodes de verre de mesure du pH. Une application régulière peut considérablement prolonger la durée de vie du produit.

Cette solution de nettoyage fait également partie du kit pHit.

6.00235.600

Porotrode avec PT1000 (plug U)

Électrode pH combinée avec capteur de température Pt1000 intégré pour des mesures pH ou des titrages dans :
des échantillons contenant des protéines (aliments, échantillons biologiques)
des échantillons très sales
des échantillons visqueux
Le diaphragme capillaire spécialement développé et l'électrolyte de référence porolyte (6.2318.010) permettent d'obtenir une performance optimale dans des solutions contenant des protéines. À conserver dans une solution de conservation.