# OMNIS Titrator Alkalinity

2.1001.7220

L'OMNIS Titrator Alkalinity vi offre il pacchetto completo per la determinazione dell'alcalinità in mezzi acquosi mediante titolazione a punto finale. Il pacchetto contiene l'OMNIS Titrator con agitatore magnetico per la titolazione a punto finale, un'unità cilindro da 20 mL, un d-Ecotrode plus e una licenza stand-alone dell'OMNIS Software. È possibile eseguire la titolazione solo con la buretta interna dell'OMNIS Titrator.

## Parti incluse 2.1001.7220

| Order Number | Descrizione | Quantità |
|---|---|---|
| 6.02005.010 | **Stazione di parcheggio per elettrodi**<br>Stazione di parcheggio per elettrodi per lo stoccaggio di elettrodi su di un sistema di titolazione OMNIS. | 1 PCS |
| 6.01600.010 | **OMNIS Liquid Adapter**<br>Adattatore per il collegamento di bottiglie di reagente con tecnologia 3S a un titolatore, modulo di titolazione o Dosing Module OMNIS. | 1 PCS |
| 6.1903.020 | **Barra di agitazione / 16 mm**<br>Barra d'agitazione magnetica, ricoperta in PTFE, lunghezza 16 mm | 1 PCS |

6.1903.030

**Barra di agitazione / 25 mm** 1 PCS

Barra di agitazione con nucleo magnetico, rivestimento in PTFE, lunghezza 25 mm.

---

6.1546.030

**Pinza per pistone** 1 PCS

Per pistoni delle 807 Dosing Unit o unità cilindro OMNIS.

---

6.01601.000

**Sifone per bottiglia multiuso** 1 PCS

Sifone per bottiglia riutilizzabile con tecnologia 3S per il collegamento di bottiglie di reagente a un titolatore, modulo di titolazione o Dosing Module OMNIS.

---

6.2016.050

**Asta di supporto / 300 mm** 1 PCS

---

6.2013.010

**Anello a morsa** 1 PCS

Per aste di supporto da 10 mm di diametro.

---

6.02100.010

**Modulo di misurazione digitale** 1 PCS

Canale di misurazione digitale per un titolatore, modulo di titolazione OMNIS per il collegamento di elettrodi digitali "dTrodes".

---

6.02005.000

**Supporto per elettrodo OMNIS** 1 PCS

Supporto per elettrodo per un sistema di titolazione OMNIS.

---

6.02104.300

**Cavo dell'elettrodo testa a spina Q / spina P, 0,55 m** 1 PCS

Cavo per il collegamento di una dTrode (testa a spina Q) a un modulo di misura digitale di OMNIS.

---

6.00201.300

**dEcotrode Plus** 1 PCS

Elettrodo per pH combinato digitale per OMNIS.
L'elettrodo è adatto a titolazioni acido/basiche acquose.
Il diaframma fisso a smeriglio è insensibile alle impurità.
Elettrolita di riferimento: c(KCl) = 3 mol/L, conservazione in una soluzione di conservazione.
Gli elettrodi dTrode possono essere utilizzati con i titolatori OMNIS.

---

6.02107.000

**Cavo di alimentazione 1 m** 1 PCS

Cavo di alimentazione (1 m) per il collegamento di uno strumento OMNIS a un Ethernet Router, a un Ethernet Switch o alla rete locale

---

6.06000.000

OMNIS
A WHOLE NEW LEVEL OF PERFORMANCE

**OMNIS Software supporto dati** 1 PCS

Programma PC basato su licenza per il controllo di sistemi di analisi complessi OMNIS.
– Protocolli orientati ai campioni con numerosi modelli
– Editor grafico dei metodi con numerose soluzioni campione
– Elenco di campioni chiaro e professionale
– Gestione di dispositivi, sistemi di lavoro, sensori, soluzioni
– Lingue di dialogo: tedesco, inglese, cinese

---

6.03001.220

**Unità cilindro OMNIS da 20 mL** 1 PCS

Unità cilindro intelligente da 20 mL per un titolatore, modulo di titolazione o Dosing Module OMNIS. Include tubi dosatori e punta di buretta antidiffusione.

---

6.06003.010

**Licenza OMNIS Stand-Alone** 1 PCS

Consente l'utilizzo stand-alone del software OMNIS su un computer Windows™.

OMNIS
A WHOLE NEW LEVEL OF PERFORMANCE

Caratteristiche:
– la licenza contiene già una licenza per strumenti OMNIS.
– Deve essere attivata tramite il portale licenze Metrohm.

---

## Accessori opzionali

2.1042.0010
**Dosino Module (cavo da 0,75 m)**

Il Dosino Module è un azionamento ad alta precisione che consente di ampliare, con il minimo ingombro, un sistema di titolazione OMNIS con una buretta intelligente supplementare per titolazioni, dosaggi e ulteriori compiti di liquid handling. Mit fest montiertem Kabel (Länge 0,75 m).

---

2.1042.0020
**Dosino Module (cavo da 2 m)**

Il Dosino Module è un azionamento ad alta precisione che consente di ampliare, con il minimo ingombro, un sistema di titolazione OMNIS con una buretta intelligente supplementare per titolazioni, dosaggi e ulteriori compiti di liquid handling. Con cavo fisso (lunghezza 2 m).

---