OMNIS Titrator Alkalinity

2.1001.7220

OMNIS Titrator Alkalinity は、終点滴定による水性溶媒のアルカリ度の測定のための包括的なパッケージを提供します。パッケージには、終点滴定用のマグネチックスターラ付き OMNIS Titrator、20 mLのシリンダーユニット、d-Ecotrode plus、および OMNIS Software のスタンドアローンライセンスが含まれます。滴定は、OMNIS Titrator の内部ビュレットを使用してのみ実行することができます。

納品範囲 2.1001.7220

Order Number	説明	数量
6.02005.010	**電極保管ステーション** 電極を OMNIS 滴定システムに保管しておくための電極保管ステーション。	1 PCS
6.01600.010	**OMNIS Liquid Adapter** 3S テクノロジーの試薬ボトルを、OMNIS 滴定装置、滴定モジュール、またはドージングモジュールと接続するためのアダプター。	1 PCS
6.1903.020	**撹拌棒 / 16 mm** 磁性コア付き撹拌棒、PTFEコーティング、長さ16 mm	1 PCS

6.1903.030

撹拌棒 / 25 mm 1 PCS

磁性コア付き撹拌棒、PTFE被覆、長さ25 mm。

6.1546.030

エキストラクターロッド 1 PCS

807 Dosing Units または シリンダーユニット OMNIS のピストン用。

6.01601.000

ボトルキャップ multi-use 1 PCS

試薬ボトルをOMNIS 滴定装置、滴定モジュール、もしくはドージングモジュールと接続するための、3S テクノロジーの再利用可能なボトルキャップ。

6.2016.050

支持棒 / 300 mm 1 PCS

6.2013.010

クランプリング 1 PCS

直径10 mmの支持棒用。

6.02100.010

計測モジュール デジタル 1 PCS

デジタル電極「dTrodes」と接続するための OMNIS 滴定装置もしくは滴定モジュールのデジタル計測チャンネル。

6.02005.000

電極ホルダー OMNIS 1 PCS

OMNIS 滴定システムのための電極ホルダー。

6.02104.300

電極ケーブル プラグヘッド Q / プラグ P、0.55 m 1 PCS

dTrode (プラグヘッド Q) を OMNIS のデジタル測定モジュールに接続するケーブル

6.00201.300

dEcotrode Plus 1 PCS

OMNIS用デジタル複合pH 電極。
この電極は、水性酸/塩基滴定に適しています。
固定グランドジョイントダイアフラムは汚れに対して耐性があります。
参照内部液: c(KCl) = 3 mol/L、保存液で保存。
dTrodeはOMNIS Titratorにて使用できます。

6.02107.000

ネットワークケーブル 1 m 1 PCS

OMNIS　装置をイーサネットルーター、イーサネットスイッチ、もしくはローカルネットワークに接続するためのネットワークケーブル (1 m)

6.06000.000

OMNIS
A WHOLE NEW LEVEL OF PERFORMANCE

OMNISソフトウェアデータキャリア 1 PCS

複雑なOMNIS分析システムの制御のための、ライセンスに基づいたPCプログラム
– 多数のテンプレートを有する、サンプルに合わせた作業手順
– 多数のテンプレートを有するグラフィックメソッドエディター
– ひと目で概要が分かるプロフェッショナルなサンプルリスト
– 装置、ワークシステム、センサー、溶液の管理
– ダイアログ言語: ドイツ語、英語、中国語

6.03001.220

シリンダーユニット OMNIS 20 mL 1 PCS

OMNIS 滴定装置、滴定モジュール、もしくはドージングモジュールのためのインテリジェントなシリンダーユニット 20 mL。ドージングチューブ、拡散防止ビュレットチップを含む。

6.06003.010

OMNIS スタンドアローンライセンス 1 PCS

Windows™コンピューター上のOMNISソフトウェアをスタンドアローン操作することが可能になります。

OMNIS
A WHOLE NEW LEVEL OF PERFORMANCE

特徴:
- ライセンスには、既に1つのOMNISデバイスライセンスが含まれています。
- メトローム・ライセンシングポータルにて、アクティブ化する必要があります。

オプションアクセサリー

2.1042.0010
Dosino Module (ケーブル 0.75 m)

Dosino Module は、滴定や吐出、その他のリキッドハンドリングタスクのために OMNIS 滴定システムに追加のインテリジェントビュレットを装備し、省スペースで拡張するための高精度の駆動システムです。固定取付けされたケーブル付き (長さ0.75 m)。

2.1042.0020
Dosino Module (ケーブル 2 m)

Dosino Module は、滴定や吐出、その他のリキッドハンドリングタスクのために OMNIS 滴定システムに追加のインテリジェントビュレットを装備し、省スペースで拡張するための高精度の駆動システムです。固定取付けされたケーブル付き (長さ2 m)。