



Autosampler MMS 5000 (AJ)

2.136.0800

液体および固体のサンプルの完全自動分析のためメトローム燃焼法ICと共に使用されるAnalytik Jena社の Autosampler MMS 5000 (AJ)。モジュール方式のマルチ・マトリックス・サンプラーを正しいサンプルタイプに合わせるため、液体キット(6.7303.000)または固体キット(6.7302.000)の使用が必要となります。

納品範囲 2.136.0800

Order Number	説明	数量
1.136.0800	Autosampler MMS 5000 (AJ)	1 PCS



液体および固体のサンプルの完全自動分析のためメトローム燃焼法ICと共に使用されるアナリティック・イエナ社のオートサンプラ MMS 5000 (AJ)。モジュール方式のマルチ・マトリックス・サンプラーを正しいサンプルタイプに合わせるため、液体キット（6.7303.000）もしくは固体キット（6.7302.000）の使用が必要となります。

オプションアクセサリー

6.7302.000

**Kit for solid samples for
MMS 5000, 35 positions**



6.7302.100

Quartz boat 40 x 9 mm (AJ)



6.7303.000

**Kit for liquid samples for
MMS 5000, 112 positions**



6.7303.100

**ガラス製バイアル、1.8 ml、U
型、100 個**



低容量分析アプリケーション向けに設計されたこの汎用 1.8 mL スナッピングバイアルを使用することで、サンプル回収率を最大化することができます。

数量: 100 個

6.7303.110

**赤のセプトム付きスナッ
プキャップ、100 個**



11 mm バイアル用セプトム付きスナップキャップ。日常的なラボ分析において、信頼性の高い密封性能と幅広い化学的適合性を提供します。

数量: 100 個

6.7303.200

**50 μ L syringe with
replaceable needle**



6.7303.210
**100 μ L syringe with
replaceable needle**



6.7303.220
**50 μ L/100 μ Lのシリンジ用
針、3本**

MMS 5000 液体セットアップのシリンジのための予備針



6.7301.150
**Substrate made of quartz
for liquid samples**



6.7302.310
サンプルラック 固形サンプル用
の35のポジション

固形物用。



6.7303.310
サンプルラック 液体サンプル用
の112のポジション

液体サンプル用。

