PP 製バイアル、0.3 ml、V 型、100 個

6.2743.117

低容量分析アプリケーション向けに設計されたこの 0.3 mL バイアルを使用することで、サンプル回収率を最大化することができます。このバイアルは、デッドボリュームの少ないインサート設計が特色となっており、廃液を最小限に抑えながら、効率的にサンプルを抽出することを可能にします。

数量: 100 個

オプションアクセサリー

6.2743.100
PP 製バイアル、0.7 ml、U 型、1000 個

低容量分析アプリケーション向けに設計されたこの 0.7 mL バイアルを使用することで、サンプル回収率を最大化することができます。このバイアルは、デッドボリュームの少ないインサート設計が特色となっており、廃液を最小限に抑えながら、効率的にサンプルを抽出することを可能にします。

数量: 1000 個

6.2743.107
PP 製バイアル、0.7 ml、U 型、100 個

低容量分析アプリケーション向けに設計されたこの 0.7 mL バイアルを使用することで、サンプル回収率を最大化することができます。このバイアルは、デッドボリュームの少ないインサート設計が特色となっており、廃液を最小限に抑えながら、効率的にサンプルを抽出することを可能にします。

数量: 100 個

6.2743.110
PP 製バイアル、0.3 ml、V 型、1000 個

低容量分析アプリケーション向けに設計されたこの 0.3 mL バイアルを使用することで、サンプル回収率を最大化することができます。このバイアルは、デッドボリュームの少ないインサート設計が特色となっており、廃液を最小限に抑えながら、効率的にサンプルを抽出することを可能にします。

数量: 1000 個

6.2743.120
赤/白のセプタム付きスナップキャップ、1000 個



11 mm バイアル用セプタム付きスナップキャップ。日常的なラボ分析において、信頼性の高い密封性能と幅広い化学的適合性を提供します

数量: 1000 個

6.2743.127
青のセプタム付きスナップキャップ、100 個

11 mm バイアル用セプタム付きスナップキャップ。日常的なラボ分析において、信頼性の高い密封性能と幅広い化学的適合性を提供します

数量: 100 個

6.02041.520
サンプルラック OMNIS 48 x 11 mm

OMNIS IC Autosampler 内の 48 x 11 mm 外径バイアルを保持するためのサンプルラック。サンプルラックの形状はバイアルのスペックに適合しており、自動サンプリング時の正確な位置決めと安定した取り扱いを確実にします。サンプルラックは AS/ASCOOL トレイにシームレスに取り付けることができます。

6.2041.200
サンプルラック、48 x 11 mL、(アルミニウム製)

48 個のサンプル容器に適した889 IC Sample Center のためのサンプルラック。以下のサンプル容器を使用することができます: 6.2743.100、6.2743.107、6.2743.110、6.2743.117。

材質: アルミニウム (Al)