



Polytron PT 1300 D

2.136.0100

Polytron PT 1300 D – Metrohm 版本

均质匀浆仪，可直接通过 OMNIS Software, tiamo™ 或 Touch Control 进行控制。

Polytron PT 1300 D 由一个控制装置和一个驱动装置组成。通过驱动装置上的耦合系统可简便快速地更换设备，无需额外使用工具。

可轻松粉碎固体样品。该设备也非常适用于粘性样品的良好混合。

Scope of delivery 2.136.0100

Order Number	Description	Quantity
1.136.0100	Polytron PT 1300 D Polytron PT 1300 D – 万通版本 均质匀浆仪，可直接通过 tiamo™ 或 Touch Control 进行控制。	1 PCS
		
1.136.0110	Polytron PT 1300 D 的供电单元	1 PCS
		

Optional accessories

6.1462.250

Polytron 和 786型摇摆头的摇摆臂，向左摆动



Polytron 和 786型摇摆头的摇摆臂，向左摆动，带一只滴定头，用于添加溶剂或滴定剂，并带有三个喷淋嘴，用于清洗。装配有摇摆臂的 Polytron 可用于在多排型样品盘上进行样品制备。

6.2047.110

Polytron 的支架



用于将 Polytron 驱动装置固定在支架杆上的支架。

6.9012.000

Dispersing aggregate, 用于 Polytron (125毫米)



标准dispersing aggregate，用于Polytron 1300 D

6.9012.010

**Dispersing aggregate, 用于
Polytron (157毫米)**

特殊dispersing aggregate (瑞士万通版本), 带突出的刀



6.02008.010

匀浆器支架

用于固定 Polytron, 适用于 601405040。



6.02008.030

Eco 滴定设备用匀浆仪支架

用于固定 Polytron 的均浆仪支架, 适配滴定杯上部
601405060

