



OMNIS IC 设备：底盘

6.05332.060

用于不带 OMNIS IC AS 或 ASCOOL 的 OMNIS IC 的附件套件：使用该设备，OMNIS IC (S/M/L) 可作为 IC 下方无自动装置的独立解决方案提供。当 OMNIS IC 与 858 Professional Sample Processor 或 919 IC Autosampler plus 配合使用时，也需要该设备。

前提：

不带 AS/ASCOOL 自动装置的 OMNIS IC S/M/L

Scope of delivery 6.05332.060

Order Number	Description	Quantity
6.02107.000	网线 1 m 网线（1 m），用于将 OMNIS 设备连接到以太网路由器、以太网交换机或本地网络	1 PCS
		
6.01816.010	硅胶软管，8/12 mm，2 m 排出管	2 PCS
		
6.01816.000	排液管，7/9 mm，1 m 硅胶排液管	1 PCS
		

6.02061.100

底盘

1 PCS

用于 OMNIS IC 模块和预配置仪器（OMNIS IC S、M、L）的底盘。



6.02122.130

电源电缆，C13/14，1 m

1 PCS

用于连接 OMNIS Extension Module 的电源电缆（1 m）



6.01808.020

L 型管接头，PP，2 x 7-8 mm

1 PCS

排液管接头。

