


Zubehör zu A629280210C

Das Zubehör ist nachfolgend in die Bereiche Lieferumfang und Optionales Zubehör aufgeteilt. Halten Sie diesen Ausdruck zur Bestellung von Ersatzmaterialien bereit.

Änderungen zu diesen Zusammenstellungen sind vorbehalten.

Lieferumfang A629280210C

Anz.	Best.-Nr.	Beschreibung	
1 Stk.	6.7430.030	NIRS Kalibriervorrichtung für Transmissionssonde NIRS Kalibriervorrichtung für Transmissionssonde	
1 Stk.	6.7440.170	NIRS Singlefiber Lichtleiter, 2 m Ein-Kanal Lichtleiter in 2 m Länge für NIRS Process Analyzer	
1 Stk.	6.7440.480	NIRS Process, I/O-Kommunikationsbox I/O-Kommunikationsbox für Prozessgeräte mit 24 analogen und 24 digitalen Kanälen	
1 Stk.	6.7450.070	NIRS 99%-Reflexions- und Wellenlängenstandard für Prozessgerät, 1 Inch Durchmesser NIRS 99%-Reflexions- und Wellenlängenstandard für Prozessgerät mit 1 Inch Sondendurchmesser	

1 Stk. 6.7450.080 NIRS 99%-Reflexions- und Wellenlängenstandard für Prozessgerät, 0.5 Inch Sondendurchmesser

NIRS 99%-Reflexions- und Wellenlängenstandard für Prozessgerät, 0.5 Inch Sondendurchmesser



1 Stk. 6.7450.090 NIRS 99%-Reflexions- und Wellenlängenstandard für Prozessgerät, 1 Inch Durchmesser, 45° Grad abgeschrägt

NIRS 99%-Reflexions- und Wellenlängenstandard für Prozessgerät mit 1 Inch Durchmesser und 45° Winkel



Optionales Zubehör

Best.-Nr.	Beschreibung
A649281190	NIRS XDS Process Contact Lampe 50W, 12 Volt - Bleiweiss
Ersatzlampe mit Kontakt für NIRS Process Geräte. 50W, 12 Volt- Bleiweiss.	
